D.G. de Salud Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid

Etiqueta del Registro

Notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos

1.- Tipo de Notificación:

○	Notificación de Alta	Fecha:			
○	Notificación de Modificaciones	Fecha:			
○	Notificación de Baja	Fecha:		○	Cambio de titularidad
				○	Cese de Actividad
				○	Sustitución de equipo por otro sistema que no emita aerosoles

2.- Datos del Titular/ datos de la ubicación de la instalación:

NIF:		Apellidos (*)			
Nombre o Razón Social (*)					
Tipo de vía:		Nombre vía:		Nº	
CP:		Localidad:		Teléfono:	
Fax:		Correo electrónico:			

(*) Apellidos y Nombre en caso de persona física, o Razón Social en caso de persona jurídica

3.- Datos de el/la representante:

DNI/ NIF:		Apellidos:	
Nombre:		Título de representación:	

4.- Medio de notificación (en caso necesario):

○	Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid)										
○	Deseo ser notificado/a por correo certificado										
	Tipo de vía				Nombre vía					Nº	
	Piso		Puerta		CP		Localidad		Provincia		

5.- Datos de los equipos:

Captación del agua	○	Red Pública		
	○	Suministro propio	○	Superficial
			○	Subterráneo
¿Existe depósito?	○ No ○ Sí	En caso afirmativo especifique Ubicación y Volumen:		
¿Están ubicados en Centros Sanitarios o Residencias de Ancianos, o cerca de ellos?	○ No ○ Sí			
¿Alguno de los equipos está ubicado cerca de la vía pública, zonas de paso, ventanas o tomas de aire acondicionado?	○ No ○ Sí			
Empresa que ha efectuado el tratamiento de limpieza y desinfección general según el protocolo que figura en el Anexo IV del R.D. 865/2003:			Fecha:	
Empresa que realiza el mantenimiento y desinfección:				
¿Disponen de Programa de Prevención de la Legionelosis (Programa de mantenimiento higiénico-sanitario)?:	○ No ○ Sí			

6.- Características individuales de los equipos:

Características			Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4	Equipo 5	Equipo 6
Tipo. Indique (T) si el equipo es una Torre de Refrigeración o (C) si el equipo es un Condensador Evaporativo.			T C	T C	T C	T C	T C	T C
Marca								
Modelo								
Número de Serie								
Fecha de Instalación								
Fecha de Reforma								
Potencia Ventilador (Kw, Cv)								
Régimen de Funcionamiento	Régimen (1)		CONTINUC					
	Horas/ Día							
	Días/ Año							
Ubicación de los equipos (Indique la distancia en metros)	Desde el equipo hasta la vía pública o zonas de paso	En altura						
		En horizontal						
	Desde el equipo hasta ventanas próximas	En altura						
		En horizontal						
	Desde el equipo hasta tomas de aire acondicionado	En altura						
		En horizontal						
¿El equipo se encuentra ubicado en lugares de difícil acceso por lo que es difícil la limpieza y el mantenimiento?			No Sí	No Sí	No Sí	No Sí	No Sí	No Sí
¿Realizan desinfección en continuo?			No Sí	No Sí	No Sí	No Sí	No Sí	No Sí

(1) Indique si el régimen de funcionamiento es:
- a. Continuo: Funcionamiento sin interrupción
- b. Estacional: Funcionamiento coincidente con los cambios estacionales (Primavera-verano)
- c. Intermitente: Periódico con paradas de más de una semana.
- d. Irregular: Que no sigue ninguna norma en su funcionamiento.

En……, a……02……de……julio…….. de……2025……

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

DESTINATARIO	Consejería de Sanidad D.G. de Salud Pública

Limpiar campos Imprimir Guardar

Información sobre Protección de Datos

1. Responsable del tratamiento de sus datos.

Responsable: Consejería de Sanidad, D.G. de Salud Pública.

Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros

Contacto con el Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.sanidad@madrid.org.

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos sus datos personales y con qué fines se tratarán?

SANAMBIENTAL.

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:

Gestión y control de instalaciones de aguas de consumo humano y de aguas recreativas inscripción en SINAC y NAYADE y notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos.

3. ¿Cuál es la legitimación en la que se basa la licitud del tratamiento?

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Ley 12/2001, de 21 diciembre, Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

Periodo indeterminado.

Los datos se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, siendo de aplicación la normativa de archivos y documentos de la Comunidad de Madrid.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Comunicación de datos prevista a otras unidades u órganos de la Consejería de Sanidad y en los supuestos especialmente previstos en la Ley.

8. Transferencias Internacionales.

No.

9. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

10. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

11. Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos de carácter identificativo.

12. Fuente de la que proceden los datos.

Interesado.

Más información.

Puede consultar más información y la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.